

Κωδικός	Περιγραφή		
<b>ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>			
<i>ΦΙΛΤΡΑ ΨΥΞΕΩΣ ΜΗΧΑΝΩΝ</i>			
FTR140/13	Φίλτρο νερού μηχανής τύπος 140, άκρα 13 mm		48,80 60,51
FTR140/16	Φίλτρο νερού μηχανής τύπος 140, άκρα 16 mm		48,80 60,51
FTR140/19	Φίλτρο νερού μηχανής τύπος 140, άκρα 19 mm		48,80 60,51
FTR330/13	Φίλτρο νερού μηχανής τύπος 330, άκρα 13 mm		61,60 76,38
FTR330/16	Φίλτρο νερού μηχανής τύπος 330, άκρα 16 mm		61,60 76,38
FTR330/19	Φίλτρο νερού μηχανής τύπος 330, άκρα 19 mm		61,60 76,38
FTR330/25	Φίλτρο νερού μηχανής τύπος 330, άκρα 25 mm		61,60 76,38
FTR330/32	Φίλτρο νερού μηχανής τύπος 330, άκρα 32 mm		61,60 76,38
FTR330/38	Φίλτρο νερού μηχανής τύπος 330, άκρα 38 mm (1 1/2")		61,60 76,38
FTR132038	Φίλτρο νερού μηχανής τύπος 1320, άκρα 38 mm (1 1/2")	α	169,62 210,33
FTR132050	Φίλτρο νερού μηχανής τύπος 1320, άκρα 50 mm (2")	α	169,62 210,33
FTR132063	Φίλτρο νερού μηχανής τύπος 1320, άκρα 63 mm (2 1/2")	α	169,62 210,33
<b>ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΣ</b>			
<i>ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ LP</i>			
WLOCKLP30	Υδατοπαγίδα τύπος LP30 σταθερή είσοδος		
WLOCKL40R	Υδατοπαγίδα τύπος LP40 , με περιστρεφόμενη είσοδο	85,25	105,71
WLOCKL45R	Υδατοπαγίδα τύπος LP45 , με περιστρεφόμενη είσοδο	85,25	105,71
WLOCKL50R	Υδατοπαγίδα τύπος LP50 , με περιστρεφόμενη είσοδο	85,25	105,71
WLOCKL50S	Υδατοπαγίδα τύπος LP50 "Σούπερ"	178,13	220,88
WLOCKLP60	Υδατοπαγίδα τύπος LP60	178,13	220,88
WLOCKLP75	Υδατοπαγίδα τύπος LP75	178,13	220,88
WLOCKLP90	Υδατοπαγίδα τύπος LP90	178,13	220,88
<i>ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ</i>			
MV090	Εξατμίσεως σιγαστήρας τύπος MV090, 90 mm	364,44	451,91
MV100	Εξατμίσεως σιγαστήρας τύπος MV100, 100 mm	364,44	451,91
<i>ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΗΡΩ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ</i>			
HPW102	Μαύρη υψηλής απόδοσης υδατοπαγίδα/σιγαστήρας τύπος HPW102, με περιστρεφόμενη είσοδο έξοδο, 102 mm	α	843,75 1.046,25
HPW127	Μαύρη υψηλής απόδοσης υδατοπαγίδα/σιγαστήρας τύπος HPW127, με περιστρεφόμενη είσοδο έξοδο, 127 mm	α	843,75 1.046,25
HPW152	Μαύρη υψηλής απόδοσης υδατοπαγίδα/σιγαστήρας τύπος HPW152, με περιστρεφόμενη είσοδο έξοδο, 152 mm	α	843,75 1.046,25
HPW127152	Μαύρη υψηλής απόδοσης υδατοπαγίδα/σιγαστήρας τύπος HPW127152, με περιστρεφόμενη είσοδο 127mm και έξοδο 152 mm	α	843,75 1.046,25
<i>ΣΙΓΑΣΤΗΡΕΣ</i>			
DEMPMP40	Εξατμίσεως σιγαστήρας τύπος MP40	68,76	85,26
DEMPMP45	Εξατμίσεως σιγαστήρας τύπος MP45	68,76	85,26
DEMPMP50	Εξατμίσεως σιγαστήρας τύπος MP50	68,76	85,26
DEMPMP60	Εξατμίσεως σιγαστήρας τύπος MP60	68,76	85,26
<i>ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΣ (Πιστοποιητικό Lloyd's, SAE J2006 R2)</i>			
SLANG30	Ελαστικός σωλήνας εξατμίσεως, 30 mm (τιμή ανα μέτρο)	21,87	27,12
SLANG40	Ελαστικός σωλήνας εξατμίσεως, 40 mm (τιμή ανα μέτρο)	23,63	29,30
SLANG45	Ελαστικός σωλήνας εξατμίσεως, 45 mm (τιμή ανα μέτρο)	25,52	31,64
SLANG50	Ελαστικός σωλήνας εξατμίσεως, 51 mm (τιμή ανα μέτρο)	27,27	33,81

SLANG57	Ελαστικός σωλήνας εξατμίσεως, 57 mm (τιμή ανα μέτρο)	29,16	36,16
SLANG60	Ελαστικός σωλήνας εξατμίσεως, 60 mm (τιμή ανα μέτρο)	30,11	37,33
SLANG65	Ελαστικός σωλήνας εξατμίσεως, 65 mm (τιμή ανα μέτρο)	32,81	40,68
SLANG75	Ελαστικός σωλήνας εξατμίσεως, 76 mm (τιμή ανα μέτρο)	36,45	45,20
SLANG90	Ελαστικός σωλήνας εξατμίσεως, 90 mm (τιμή ανα μέτρο)	43,74	54,24
SLANG100	Ελαστικός σωλήνας εξατμίσεως, 102 mm (τιμή ανα μέτρο)	50,80	63,00
SLANG110	Ελαστικός σωλήνας εξατμίσεως, 110 mm (τιμή ανα μέτρο)	58,06	72,00
SLANG125	Ελαστικός σωλήνας εξατμίσεως, 127 mm (τιμή ανα μέτρο)	70,16	86,99
SLANG150	Ελαστικός σωλήνας εξατμίσεως, 152 mm (τιμή ανα μέτρο)	84,67	104,99
SLANG200	Ελαστικός σωλήνας εξατμίσεως, 203 mm (τιμή ανα μέτρο)	111,28	137,99
SLANG250	Ελαστικός σωλήνας εξατμίσεως, 254 mm (τιμή ανα μέτρο)	168,54	208,99
SLANG300	Ελαστικός σωλήνας εξατμίσεως, 304 mm (τιμή ανα μέτρο)	208,86	258,98

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

### ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ SPIN-ON

330VTEB	Διαχωριστής/φίλτρο πετρελαίου CE/ABYC, μονό, 10 μικρο, max.42 gph (190l/h)	β	119,70	148,43
340VTEB	Διαχωριστής/φίλτρο πετρελαίου CE/ABYC, μονό, 10 μικρο, max.84 gph (380l/h)	β	124,43	154,29
350VTEB	Διαχωριστής/φίλτρο πετρελαίου CE/ABYC, μονό, 10 μικρο, max.102 gph (460l/h)	β	127,58	158,19
330VTEPB	Διαχωριστής/φίλτρο πετρ. με αντλία CE/ABYC, μονό, 10 μικρο, max.42 gph (190l/h)	β	147,26	182,61
340VTEPB	Διαχωριστής/φίλτρο πετρ. με αντλία CE/ABYC, μονό, 10 μικρο, max.84 gph (380l/h)	β	152,78	189,44
350VTEPB	Διαχωριστής/φίλτρο πετρ. με αντλία CE/ABYC, μονό, 10 μικρο, max.102 gph (460l/h)	β	155,14	192,37
75330VTEB	Διαχωριστής/φίλτρο πετρελαίου CE/ABYC, διπλό, 10 μικρο, max.42 gph (190l/h)	β	314,21	389,62
75340VTEB	Διαχωριστής/φίλτρο πετρελαίου CE/ABYC, διπλό, 10 μικρο, max.84 gph (380l/h)	β	329,96	409,15
75350VTEB	Διαχωριστής/φίλτρο πετρελαίου CE/ABYC, διπλό, 10 μικρο, max.102 gph (460l/h)	β	329,96	409,15
<i>ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ</i>				
75100VTE	Διαχωριστής/φίλτρο πετρελαίου CE/ABYC, 2 σε σειρά, 30 μικρο, max.12 l/m (681l/h)	β	747,34	926,70
79100VTE	Διαχωριστής/φίλτρο πετρελαίου CE/ABYC, 3 σε σειρά, 30 μικρο, max.24 l/m (1361l/h)	β	1.101,71	1.366,12
83100VTE	Διαχωριστής/φίλτρο πετρελαίου CE/ABYC, 4 σε σειρά, 30 μικρο, max.36 l/m (2160l/h)	β	1.456,09	1.805,55
87100VTE	Διαχωριστής/φίλτρο πετρελαίου CE/ABYC, 5 σε σειρά, 30 μικρο, max.48 l/m (2880l/h)	β	1.849,84	2.293,80
91100VTE	Διαχωριστής/φίλτρο πετρελαίου CE/ABYC, 6 σε σειρά, 30 μικρο, max.60 l/m (3600l/h)	β	2.204,21	2.733,22
<i>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ SPIN-ON</i>				
VT33EB	Ανταλλακτικό φίλτρο CE/ABYC, 10 μικρο, max 42 gph (190l/h) - μπλέ	β	32,21	39,94
VT34EB	Ανταλλακτικό φίλτρο CE/ABYC, 10 μικρο, max 84 gph (380l/h) - μπλέ	β	36,15	44,82
VT35EB	Ανταλλακτικό φίλτρο CE/ABYC, 10 μικρο, max 102 gph (460l/h) - μπλέ	β	38,51	47,75
VT33ER	Ανταλλακτικό φίλτρο CE/ABYC, 30 μικρο, max 42 gph (190l/h) - κόκκινο	β	31,42	38,96
VT34ER	Ανταλλακτικό φίλτρο CE/ABYC, 30 μικρο, max 84 gph (380l/h) - κόκκινο	β	36,15	44,82
VT35ER	Ανταλλακτικό φίλτρο CE/ABYC, 30 μικρο, max 102 gph (460l/h) - κόκκινο	β	38,51	47,75
<i>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ</i>				
2020VTR	Ανταλλακτικό φίλτρο CE/ABYC, 30 μικρο, max 720 l/h (160 gph) - κόκκινο	β	12,52	15,53
2020VTB	Ανταλλακτικό φίλτρο CE/ABYC, 10 μικρο, max 720 l/h (160 gph) - μπλέ	β	12,52	15,53

**MAXWELL**

TDC=Συνολικό περιθώριο πάχους καταστρώματος  
 CW=Δεξιόστροφη έκδοση, δεξιόστροφη ανάκτηση  
 ACW=Αριστερόστροφη έκδοση, αριστερόστροφη ανάκτηση

**ΣΕΙΡΑ RC****RC6 ΚΑΘΕΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ/ΚΑΔΕΝΑ**

Οι κάτωθι εργάτες περιλ. Μοτέρ, σασμάν και ρελέδες. Τα ηλεκτρικά αξεσουάρ πρέπει να παραγγελθούν έξτρα

RC6 για 6-7 mm καδένα και 12 mm σχοινί

P102569	RC6, 12V, 500W Δεξ.	704,34	873,38
P102570	RC6, 24V, 500W Δεξ.	738,74	916,04

**RC8 ΚΑΘΕΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ/ΚΑΔΕΝΑ**

RC8-6 για 6-7 mm καδένα και 12 mm σχοινί

P102550	RC8-6, 12V, 600W 100TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	919,34	1.139,98
P102551	RC8-6, 24V, 600W 100TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	953,74	1.182,64
P102552	RC8-6, 12V, 600W 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	1.013,94	1.257,29
P102553	RC8-6, 24V, 600W 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	1.056,94	1.310,61
P102554	RC8-6, 12V, 600W 200TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	996,74	1.235,96
P102555	RC8-6, 24V, 600W 200TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	1.031,14	1.278,61
P102556	RC8-6, 12V, 600W 200TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	1.091,34	1.353,26
P102557	RC8-6, 24V, 600W 200TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	1.125,74	1.395,92

RC8-8 για 6-7mm(1/4") καδένα και 14-16mm (9/16-5/8") σχοινί

P102558	RC8-8, 12V, 1000W 100TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	1.142,94	1.417,25
P102559	RC8-8, 24V, 1000W 100TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	1.177,34	1.459,90
P102560	RC8-8, 12V, 1000W 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	1.237,54	1.534,55
P102561	RC8-8, 24V, 1000W 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	1.271,94	1.577,21
P102562	RC8-8, 12V, 1000W 200TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	1.211,74	1.502,56
P102563	RC8-8, 24V, 1000W 200TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	1.246,14	1.545,21
P102564	RC8-8, 12V, 1000W 200TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	1.306,34	1.619,86
P102565	RC8-8, 24V, 1000W 200TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	1.349,34	1.673,18
ξ P105832	RC8-8 1/4" 65TDC 12V	1.142,94	1.417,25
ξ P105833	RC8-8 1/4" 65TDC 24V	1.177,34	1.459,90
ξ P105834	RC8-8 1/4" 65TDC με τύμπανο 12V	1.237,54	1.534,55
ξ P105835	RC8-8 1/4" 65TDC με τύμπανο 24V	1.271,94	1.577,21
ξ P105836	RC8-8 1/4" 165TDC 12V	1.211,74	1.502,56
ξ P105837	RC8-8 1/4" 165TDC 24V	1.246,14	1.545,21
ξ P105838	RC8-8 1/4" 165TDC με τύμπανο 12V	1.306,34	1.619,86
ξ P105839	RC8-8 1/4" 165TDC με τύμπανο 24V	1.349,34	1.673,18

**RC10 ΚΑΘΕΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ/ΚΑΔΕΝΑ**

RC10-8 για 8 mm καδένα και 14-16 mm σχοινί

P102571	RC10-8, 12V, 1000W 100TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	1.228,94	1.523,89
P102572	RC10-8, 24V, 1000W 100TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	1.263,34	1.566,54
P102596	RC10-8, ΥΔΡ, 100TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	1.521,34	1.886,46
P102573	RC10-8, 12V, 1000W 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	1.323,54	1.641,19
P102574	RC10-8, 24V, 1000W 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	1.357,94	1.683,85
P102597	RC10-8, ΥΔΡ, 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	1.615,94	2.003,77
P105432	RC10-8 5/16" 150TDC 12V 1000W 56:1 StSt	1.297,74	1.609,20
P105433	RC10-8 5/16" 150TDC 24V 56:1 StSt	1.332,14	1.651,85
P105434	RC10-8 5/16" 150TDC υδραυλικός 56:1 StSt	1.590,14	1.971,77
P105435	RC10-8 5/16" CAP 150TDC 12V 1000W StSt	1.392,34	1.726,50
P105436	RC10-8 5/16" CAP 150TDC 24V 56:1 StSt	1.426,74	1.769,16
P105437	RC10-8 5/16" CAP 150TDC υδραυλικός 56:1 StSt	1.684,74	2.089,08
ξ P105840	RC10-10-8 5/16" 100TDC 12V	1.271,94	1.577,21
ξ P105842	RC10-10-8 5/16" 100TDC με τύμπανο 12V	1.375,14	1.705,17
ξ P105844	RC10-10-8 5/16" 150TDC 12V	1.349,34	1.673,18
ξ P105846	RC10-10-8 5/16" 150TDC με τύμπανο 12V	1.443,94	1.790,49
ξ P104756	Σετ - 48V αναβάθμιση μοτέρ 1200W	265,74	329,52

	<i>RC10-10 για 10 mm καδένα και 16 mm σχοινί</i>		
P102575	RC10-10, 12V, 1200W 100TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	1.271,94	1.577,21
P102576	RC10-10, 24V, 1200W 100TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	1.314,94	1.630,53
P102598	RC10-10, ΥΔΡ, 100TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	1.572,94	1.950,45
P102577	RC10-10, 12V, 1200W 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	1.375,14	1.705,17
P102578	RC10-10, 24V, 1200W 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	1.409,54	1.747,83
P102599	RC10-10, ΥΔΡ, 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	1.667,54	2.067,75
P105438	RC10-10 3/8" 150TDC 12V 56:1 StSt	1.349,34	1.673,18
P105439	RC10-10 3/8" 150TDC 24V 56:1 StSt	1.383,74	1.715,84
P105440	RC10-10, ΥΔΡ, 150TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	1.641,74	2.035,76
P105441	RC10-10, 12V, 1200W 150TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	1.443,94	1.790,49
P105442	RC10-10, 24V, 1200W 150TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	1.478,34	1.833,14
P105443	RC10-10 3/8" CAP 150TDC υδραυλικός 56:1 StSt	1.762,14	2.185,05
ξ P104756	Σετ - 48V αναβάθμιση μοτέρ 1200W	265,74	329,52

*RC12 ΚΑΘΕΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ/ΚΑΔΕΝΑ*

*RC12-10 για 10 mm καδένα και 16-20 mm σχοινί*

P104900	RC12-10, 12V, 1200W 90TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.310,14	4.104,57
P104901	RC12-10, 24V, 1200W 90TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.310,14	4.104,57
P104902	RC12-10, υδραυλικός 90TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.310,14	4.104,57
P104909	RC12-10, 12V, 1200W 90TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.353,14	4.157,89
P104910	RC12-10, 24V, 1200W 90TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.353,14	4.157,89
P104911	RC12-10, υδραυλικός 90TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.654,14	4.531,13
P104936	RC12-10, 12V, 1200W 190TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.224,14	3.997,93
P104937	RC12-10, 24V, 1200W 190TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.224,14	3.997,93
P104938	RC12-10, υδραυλικός 190TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.482,14	4.317,85
P104942	RC12-10, 12V, 1200W 190TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.482,14	4.317,85
P104943	RC12-10, 24V, 1200W 190TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.439,14	4.264,53
P104944	RC12-10, υδραυλικός 190TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.740,14	4.637,77
P104918	RC12-10, 12V, 1200W 90TDC Αρ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.181,14	3.944,61
P104919	RC12-10, 24V, 1200W 90TDC Αρ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.181,14	3.944,61
P104920	RC12-10, υδραυλικός 90TDC Αρ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.482,14	4.317,85
P104927	RC12-10, 12V, 1200W 90TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.353,14	4.157,89
P104928	RC12-10, 24V, 1200W 90TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.353,14	4.157,89
P104929	RC12-10, υδραυλικός 90TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.697,14	4.584,45
P104948	RC12-10, 12V, 1200W 190TDC Αρ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.482,14	4.317,85
P104949	RC12-10, 24V, 1200W 190TDC Αρ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.482,14	4.317,85
P104950	RC12-10, 24V, 1200W 190TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.740,14	4.637,77
ξ P104756	Σετ - 48V αναβάθμιση μοτέρ 1200W	265,74	329,52

*RC12-12 για 12-13 mm καδένα και 20 mm σχοινί*

P104906	RC12-11, 12V, 1200W 90TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.181,14	3.944,61
P104907	RC12-11, 24V, 1200W 90TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.181,14	3.944,61
P104908	RC12-11, υδραυλικός 90TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.482,14	4.317,85
P104915	RC12-11, 12V, 1200W 90TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.353,14	4.157,89
P104916	RC12-11, 24V, 1200W 90TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.353,14	4.157,89
P104917	RC12-11, υδραυλικός 90TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.697,14	4.584,45
P104956	RC12-11, 12V, 1200W 190TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.181,14	3.944,61
P104957	RC12-11, 24V, 1200W 190TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.224,14	3.997,93
P104958	RC12-11, υδραυλικός 190TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.525,14	4.371,17
P104959	RC12-11, 12V, 1200W 190TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.353,14	4.157,89
P104960	RC12-11, 24V, 1200W 190TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.396,14	4.211,21
P104961	RC12-11, υδραυλικός 190TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.697,14	4.584,45
P104924	RC12-11, 12V, 1200W 90TDC Αρ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.181,14	3.944,61
P104925	RC12-11, 24V, 1200W 90TDC Αρ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.181,14	3.944,61
P104926	RC12-11, υδραυλικός 90TDC Αρ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.482,14	4.317,85
P104933	RC12-11, 12V, 1200W 90TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.353,14	4.157,89
P104934	RC12-11, 24V, 1200W 90TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.353,14	4.157,89
P104935	RC12-11, υδραυλικός 90TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.697,14	4.584,45
P104962	RC12-11, 12V, 1200W 190TDC Αρ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.181,14	3.944,61
P104963	RC12-11, 24V, 1200W 190TDC Αρ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.482,14	4.317,85
P104964	RC12-11, υδραυλικός 190TDC Αρ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.353,14	4.157,89
P104965	RC12-11, 12V, 1200W 190TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.353,14	4.157,89

P104966	RC12-11, 24V, 1200W 190TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.396,14	4.211,21
P104967	RC12-11, υδραυλικός 190TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.697,14	4.584,45
ξ P104756	Σετ - 48V αναβάθμιση μοτέρ 1200W	265,74	329,52
<i>RC12-12 για 12-13 mm καδένα και 20 mm σχοινί</i>			
P104903	RC12-12, 12V, 1200W 90TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.310,14	4.104,57
P104904	RC12-12, 24V, 1200W 90TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.310,14	4.104,57
P104905	RC12-12, υδραυλικός 90TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.310,14	4.104,57
P104912	RC12-12, 12V, 1200W 90TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.353,14	4.157,89
P104913	RC12-12, 24V, 1200W 90TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.353,14	4.157,89
P104914	RC12-12, υδραυλικός 90TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.482,14	4.317,85
P104939	RC12-12, 12V, 1200W 190TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.224,14	3.997,93
P104940	RC12-12, 24V, 1200W 190TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.224,14	3.997,93
P104941	RC12-12, υδραυλικός 190TDC δεξ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.482,14	4.317,85
P104945	RC12-12, 12V, 1200W 190TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.482,14	4.317,85
P104946	RC12-12, 24V, 1200W 190TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.482,14	4.317,85
P104947	RC12-12, υδραυλικός 190TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.482,14	4.317,85
P104921	RC12-12, 12V, 1200W 90TDC Αρ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.181,14	3.944,61
P104922	RC12-12, 24V, 1200W 90TDC Αρ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.181,14	3.944,61
P104923	RC12-12, υδραυλικός 90TDC Αρ. μόνο αλυσέλυκτρο	3.482,14	4.317,85
P104930	RC12-12, 12V, 1200W 90TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.353,14	4.157,89
P104931	RC12-12, 24V, 1200W 90TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.353,14	4.157,89
P104932	RC12-12, υδραυλικός 90TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.697,14	4.584,45
P104951	RC12-12, 12V, 1200W 190TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.482,14	4.317,85
P104952	RC12-12, 24V, 1200W 190TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.482,14	4.317,85
P104953	RC12-12, υδραυλικός 190TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	3.740,14	4.637,77
ξ P104756	Σετ - 48V αναβάθμιση μοτέρ 1200W	265,74	329,52
ξ P104652	RC12-12 13mm DIN766 90TDC 12V Δεξ.	3.138,14	3.891,29
ξ P104653	RC12-12 13mm DIN766 90TDC 24V Δεξ.	3.181,14	3.944,61
ξ P104654	RC12-12 13mm DIN766 90TDC υδραυλικός Δεξ.	3.482,14	4.317,85
ξ P104655	RC12-12 13mm DIN766 90TDC 12V Αρ.	3.138,14	3.891,29
ξ P104656	RC12-12 13mm DIN766 90TDC 24V Αρ.	3.181,14	3.944,61
ξ P104657	RC12-12 13mm DIN766 90TDC υδραυλικός Αρ.	3.482,14	4.317,85
ξ P104658	RC12-12 13mm DIN766 με τύμπανο 90TDC 12V Δεξ.	3.353,14	4.157,89
ξ P104659	RC12-12 13mm DIN766 με τύμπανο 90TDC 24V Δεξ.	3.396,14	4.211,21
ξ P104660	RC12-12 13mm DIN766 με τύμπανο 90TDC υδραυλικός Δεξ.	3.740,14	4.637,77
ξ P104661	RC12-12 13mm DIN766 με τύμπανο 90TDC 12V Αρ.	3.353,14	4.157,89
ξ P104662	RC12-12 13mm DIN766 με τύμπανο 90TDC 24V Αρ.	3.396,14	4.211,21
ξ P104663	RC12-12 13mm DIN766 με τύμπανο 90TDC υδραυλικός Αρ.	3.740,14	4.637,77
ξ P104664	RC12-12 13mm DIN766 190TDC 12V Δεξ.	3.181,14	3.944,61
ξ P104665	RC12-12 13mm DIN766 190TDC 24V Δεξ.	3.224,14	3.997,93
ξ P104666	RC12-12 13mm DIN766 190TDC υδραυλικός Δεξ.	3.525,14	4.371,17
ξ P104667	RC12-12 13mm DIN766 190TDC 12V Αρ.	3.138,14	3.891,29
ξ P104668	RC12-12 13mm DIN766 190TDC 24V Αρ.	3.181,14	3.944,61
ξ P104669	RC12-12 13mm DIN766 190TDC υδραυλικός Αρ.	3.482,14	4.317,85
ξ P104670	RC12-12 13mm DIN766 με τύμπανο 190TDC 12V Δεξ.	3.396,14	4.211,21
ξ P104671	RC12-12 13mm DIN766 με τύμπανο 190TDC 24V Δεξ.	3.439,14	4.264,53
ξ P104672	RC12-12 13mm DIN766 με τύμπανο 190TDC HYD Δεξ.	3.783,14	4.691,09
ξ P104673	RC12-12 13mm DIN766 με τύμπανο 190TDC 12V Αρ.	3.396,14	4.211,21
ξ P104674	RC12-12 13mm DIN766 με τύμπανο 190TDC 24V Αρ.	3.439,14	4.264,53
ξ P104675	RC12-12 13mm DIN766 με τύμπανο 190TDC υδραυλικός Αρ.	3.783,14	4.691,09
ξ P104756	Σετ - 48V αναβάθμιση μοτέρ 1200W	265,74	329,52
<i>RC12HD για 10mm(3/8") καδένα και 16-20mm (5/8-3/4") σχοινί nylon</i>			
P105400	RC12-HD, 10mm 24V DC,2000W 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.213,14	5.224,29
P105401	RC12-HD, 10mm 24V DC,2000W 100TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.213,14	5.224,29
P105402	RC12-HD, 10mm 24V DC,2000W 100TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	3.998,14	4.957,69
P105403	RC12-HD, 10mm 24V DC,2000W 100TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	3.998,14	4.957,69
P105404	RC12-HD, 10mm 24V DC,2000W 200TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.342,14	5.384,25
P105405	RC12-HD, 10mm 24V DC,2000W 200TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.342,14	5.384,25
P105406	RC12-HD, 10mm 24V DC,2000W 200TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.127,14	5.117,65
P105407	RC12-HD, 10mm 24V DC,2000W 200TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.127,14	5.117,65

	<i>RC12HD για 11mm(3/8" ISO) καδένα και 16-20mm (5/8-3/4") σχοινί nylon</i>		
P105416	RC12-HD, 11mm 24V DC,2000W 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.213,14	5.224,29
P105417	RC12-HD, 11mm 24V DC,2000W 100TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.213,14	5.224,29
P105418	RC12-HD, 11mm 24V DC,2000W 100TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	3.998,14	4.957,69
P105419	RC12-HD, 11mm 24V DC,2000W 100TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	3.998,14	4.957,69
P105420	RC12-HD, 11mm 24V DC,2000W 200TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.342,14	5.384,25
P105421	RC12-HD, 11mm 24V DC,2000W 200TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.342,14	5.384,25
P105422	RC12-HD, 11mm 24V DC,2000W 200TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.127,14	5.117,65
P105423	RC12-HD, 11mm 24V DC,2000W 200TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.127,14	5.117,65
	<i>RC12-HD ΚΑΘΕΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ/ΚΑΔΕΝΑ</i>		
P104968	RC12-HD, 24, 2000 100TDC CW καδένα και σχοινί	4.213,14	5.224,29
P104969	RC12-HD, 24, 2000 100TDC ACW καδένα και σχοινί	4.213,14	5.224,29
P104970	RC12-HD, 24, 2000 100TDC CW καδένα	3.998,14	4.957,69
P104971	RC12-HD, 24, 2000 100TDC ACW καδένα	3.998,14	4.957,69
P104972	RC12-HD, 24, 2000 200TDC CW καδένα και σχοινί	4.342,14	5.384,25
P104973	RC12-HD, 24, 2000 200TDC ACW καδένα και σχοινί	4.342,14	5.384,25
P104974	RC12-HD, 24, 2000 200TDC CW καδένα	4.127,14	5.117,65
P104975	RC12-HD, 24, 2000 200TDC ACW καδένα	4.127,14	5.117,65
	<i>RC12-HD ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ</i>		
	<i>RC12HD για 10mm(3/8") καδένα και 16-20mm (5/8-3/4") σχοινί nylon</i>		
P105408	RC12-HD, 10mm ΥΔΡ. 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.213,14	5.224,29
P105409	RC12-HD, 10mm ΥΔΡ. 100TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.213,14	5.224,29
P105410	RC12-HD, 10mm ΥΔΡ. 100TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	3.998,14	4.957,69
P105411	RC12-HD, 10mm ΥΔΡ. 100TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	3.998,14	4.957,69
P105412	RC12-HD, 10mm ΥΔΡ. 200TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.342,14	5.384,25
P105413	RC12-HD, 10mm ΥΔΡ. 200TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.342,14	5.384,25
P105414	RC12-HD, 10mm ΥΔΡ. 200TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.127,14	5.117,65
P105415	RC12-HD, 10mm ΥΔΡ. 200TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.127,14	5.117,65
	<i>RC12HD για 11mm(3/8" ISO) καδένα και 16-20mm (5/8-3/4") σχοινί nylon</i>		
P105424	RC12-HD, 11mm ΥΔΡ. 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.213,14	5.224,29
P105425	RC12-HD, 11mm ΥΔΡ. 100TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.213,14	5.224,29
P105426	RC12-HD, 11mm ΥΔΡ. 100TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	3.998,14	4.957,69
P105427	RC12-HD, 11mm ΥΔΡ. 100TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	3.998,14	4.957,69
P105428	RC12-HD, 11mm ΥΔΡ. 200TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.342,14	5.384,25
P105429	RC12-HD, 11mm ΥΔΡ. 200TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.342,14	5.384,25
P105430	RC12-HD, 11mm LP υδραυλικός, 200 TDC Δεξ. 3/8"	4.127,14	5.117,65
P105431	RC12-HD, 11mm LP υδραυλικός, 200TDC Αρ. 3/8"	4.127,14	5.117,65
P104989	RC12-HD, Hyd, 100TDC CW καδένα και σχοινί	4.213,14	5.224,29
P104990	RC12-HD, Hyd, 100TDC ACW καδένα και σχοινί	4.213,14	5.224,29
P104991	RC12-HD, Hyd, 100TDC CW καδένα	3.998,14	4.957,69
P104992	RC12-HD, Hyd, 100TDC ACW καδένα	3.998,14	4.957,69
P104993	RC12-HD, Hyd, 200TDC CW καδένα και σχοινί	4.342,14	5.384,25
P104994	RC12-HD, Hyd, 200TDC ACW καδένα και σχοινί	4.342,14	5.384,25
P104995	RC12-HD, Hyd, 200TDC CW καδένα	4.987,14	6.184,05
P104996	RC12-HD, Hyd, 200TDC ACW καδένα	4.127,14	5.117,65
	<i>RC12HD για 10mm(3/8") καδένα και 16-20mm (5/8-3/4") σχοινί nylon</i>		
P105452	RC12-HD, 10mm ΥΔΡ GT. 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.514,14	5.597,53
P105453	RC12-HD, 10mm ΥΔΡ GT. 100TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.514,14	5.597,53
P105454	RC12-HD, 10mm ΥΔΡ GT. 100TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.299,14	5.330,93
P105455	RC12-HD, 10mm ΥΔΡ GT. 100TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.299,14	5.330,93
P105456	RC12-HD, 10mm ΥΔΡ GT. 200TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.686,14	5.810,81
P105457	RC12-HD, 10mm ΥΔΡ GT. 200TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.686,14	5.810,81
P105458	RC12-HD, 10mm ΥΔΡ GT. 200TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.428,14	5.490,89
P105459	RC12-HD, 10mm ΥΔΡ GT. 200TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.428,14	5.490,89

P105460	RC12-HD, 11mm ΥΔΡ GT. 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.514,14	5.597,53
P105461	RC12-HD, 11mm ΥΔΡ GT. 100TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.514,14	5.597,53
P105462	RC12-HD, 11mm ΥΔΡ GT. 100TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.299,14	5.330,93
P105463	RC12-HD, 11mm ΥΔΡ GT. 100TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.299,14	5.330,93
P105464	RC12-HD, 11mm ΥΔΡ GT. 200TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.686,14	5.810,81
P105465	RC12-HD, 11mm ΥΔΡ GT. 200TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.686,14	5.810,81
P105466	RC12-HD, 11mm ΥΔΡ GT. 200TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.428,14	5.490,89
P105467	RC12-HD, 11mm ΥΔΡ GT. 200TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.428,14	5.490,89
<i>RC12HD 12mm για 12-13mm(1/2") καδένα και 20 (3/4") σχοινί nylon</i>			
P105468	RC12-HD, 12mm ΥΔΡ GT. 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.514,14	5.597,53
P105469	RC12-HD, 12mm ΥΔΡ GT. 100TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.514,14	5.597,53
P105470	RC12-HD, 12mm ΥΔΡ GT. 100TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.299,14	5.330,93
P105471	RC12-HD, 12mm ΥΔΡ GT. 100TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.299,14	5.330,93
P105472	RC12-HD, 12mm ΥΔΡ GT. 200TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.686,14	5.810,81
P105473	RC12-HD, 12mm ΥΔΡ GT. 200TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.686,14	5.810,81
P105474	RC12-HD, 12mm ΥΔΡ GT. 200TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.428,14	5.490,89
P105475	RC12-HD, 12mm ΥΔΡ GT. 200TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.428,14	5.490,89
<i>RC12-HD 3PH AC ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ</i>			
<i>RC12HD για 10mm(3/8") καδένα και 16-20mm (5/8-3/4") σχοινί nylon</i>			
P105476	RC12-HD, 10mm 220/400V 50Hz AC, 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.213,14	5.224,29
P105477	RC12-HD, 10mm 220/400V 50Hz AC, 100TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.213,14	5.224,29
P105478	RC12-HD, 10mm 220/400V 50Hz AC, 100TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	3.998,14	4.957,69
P105479	RC12-HD, 10mm 220/400V 50Hz AC, 100TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	3.998,14	4.957,69
P105480	RC12-HD, 10mm 220/400V 50Hz AC, 200TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.342,14	5.384,25
P105481	RC12-HD, 10mm 220/400V 50Hz AC, 200TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.342,14	5.384,25
P105482	RC12-HD, 10mm 220/400V 50Hz AC, 200TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.127,14	5.117,65
P105483	RC12-HD, 10mm 220/400V 50Hz AC, 200TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.127,14	5.117,65
<i>RC12HD για 11mm(3/8" ISO) καδένα και 16-20mm (5/8-3/4") σχοινί nylon</i>			
P105484	RC12-HD, 11mm 220/400V 50Hz AC, 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.213,14	5.224,29
P105485	RC12-HD, 11mm 220/400V 50Hz AC, 100TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.213,14	5.224,29
P105486	RC12-HD, 11mm 220/400V 50Hz AC, 100TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	3.998,14	4.957,69
P105487	RC12-HD, 11mm 220/400V 50Hz AC, 100TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	3.998,14	4.957,69
P105488	RC12-HD, 11mm 220/400V 50Hz AC, 200TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.342,14	5.384,25
P105489	RC12-HD, 11mm 220/400V 50Hz AC, 200TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.342,14	5.384,25
P105490	RC12-HD, 11mm 220/400V 50Hz AC, 200TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.127,14	5.117,65
P105491	RC12-HD, 11mm 220/400V 50Hz AC, 200TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.127,14	5.117,65
<i>RC12HD 12mm για 12-13mm(1/2") καδένα και 20 (3/4") σχοινί nylon</i>			
P105492	RC12-HD, 12mm 220/400V 50Hz AC, 100TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.213,14	5.224,29
P105493	RC12-HD, 12mm 220/400V 50Hz AC, 100TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.213,14	5.224,29
P105494	RC12-HD, 12mm 220/400V 50Hz AC, 100TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	3.998,14	4.957,69
P105495	RC12-HD, 12mm 220/400V 50Hz AC, 100TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	3.998,14	4.957,69
P105496	RC12-HD, 12mm 220/400V 50Hz AC, 200TDC δεξ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.342,14	5.384,25
P105497	RC12-HD, 12mm 220/400V 50Hz AC, 200TDC Αρ. Αλυσέλυκτρο+τύμπανο	4.342,14	5.384,25
P105498	RC12-HD, 12mm 220/400V 50Hz AC, 200TDC δεξ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.127,14	5.117,65
P105499	RC12-HD, 12mm 220/400V 50Hz AC, 200TDC Αρ. Μόνο αλυσέλυκτρο	4.127,14	5.117,65

**ANCHORMAX ΚΑΘΕΤΟ ΒΙΤΖΙΡΕΛΟ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ***Το Anchormax περιλαμβάνει μοτέρ, σασμάν και διακόπτη ποδιού*

P100461	Anchormax, 12V, 500W, βιτζιρέλο, για max. 12 mm σχοινί	540,94	670,77
P102535	Anchormax, 24V, 500W, βιτζιρέλο, για max. 12 mm σχοινί	540,94	670,77

**ΚΑΘΕΤΑ ΒΙΤΖΙΡΕΛΑ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ***Τα κάτωθι βιτζιρέλα περιλ. μοτέρ και σασμάν. Τα ηλεκτρικά αξεσουάρ πρέπει να παραγγελθούν έξτρα**500 VC κατάλληλο για max. 12 mm σχοινί*

P100455	500 VC, 12V, 600W, 57TDC βιτζιρέλο	910,74	1.129,32
P100456	501 VC, 24V, 600W, 57TDC βιτζιρέλο	910,74	1.129,32

*1000 VC κατάλληλο για max. 14 mm σχοινί*

P102787	1000 VC, 12V, 1000W, 100TDC βιτζιρέλο	1.065,54	1.321,27
P102788	1000 VC, 24V, 1000W, 100TDC βιτζιρέλο	1.099,94	1.363,93
P102789	1000 VC, υδραυλικό, 100TDC βιτζιρέλο	1.366,54	1.694,51
P102784	1000 VC, 12V, 1000W, 50TDC βιτζιρέλο	1.099,94	1.363,93
P102785	1000 VC, 24V, 1000W, 50TDC βιτζιρέλο	1.134,34	1.406,58
P102786	1000 VC, υδραυλικό, 50TDC βιτζιρέλο	1.392,34	1.726,50
P102790	1000 VC, 12V, 1000W, 150TDC βιτζιρέλο	1.099,94	1.363,93
P102791	1000 VC, 24V, 1000W, 150TDC βιτζιρέλο	1.134,34	1.406,58
P102792	1000 VC, υδραυλικό, 150TDC βιτζιρέλο	1.392,34	1.726,50

Note:

Η διάμετρο σχοινού που αναφέρεται είναι για να πιάσει min 3 βόλτες πανω στο τύμπανο

*Στην έκδοση SCW το αλυσέλυκτρο είναι μονταρισμένο στην δεξιά πλευρά***ΣΕΙΡΑ HRC****HRC6 ΚΑΙ HRC8 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ/ΚΑΔΕΝΑ**

P102820	HRCFF6, 12V, 600W	996,74	1.235,96
P102822	HRCFF7, 12V, 600W	996,74	1.235,96
P102825	HRCFF8, 12V, 600W	996,74	1.235,96
P102826	HRCFF8, 24V, 600W	1.039,74	1.289,28

**HRC10 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ/ΚΑΔΕΝΑ***HRC10-8 κατάλληλος για 8 mm καδένα και 14-16 mm σχοινί*

P100240	HRC10-8, 12V, 1000W, SCW/SD (Port)	β	1.461,14	1.811,81
P100241	HRC10-8, 24V, 1000W, SCW/SD(Port)	β	1.461,14	1.811,81
P100244	HRC10-8, υδραυλικός, SCW/SD(Port)	β	1.848,14	2.291,69
P100246	HRC10-8, 12V, 1000W, SCW	β	1.349,34	1.673,18
P100247	HRC10-8, 24V, 1000W, SCW	β	1.349,34	1.673,18
P100250	HRC10-8, υδραυλικός, SCW	β	1.848,14	2.291,69

*HRC10-10 κατάλληλος για 10 mm καδένα και 16 mm σχοινί*

P100242	HRC10-10, 12V, 1200W, SCW/SD (Port)	β	1.529,94	1.897,13
P100243	HRC10-10, 24V, 1200W, SCW/SD(Port) (10mm-3/8")	β	1.521,34	1.886,46
P100245	HRC10-10, υδραυλικός, SCW/SD(Port)	β	1.598,74	1.982,44
P100248	HRC10-10, 12V, 1200W, SCW	β	1.375,14	1.705,17
P100249	HRC10-10, 24V, 1200W, SCW	β	1.375,14	1.705,17
P100251	HRC10-10, υδραυλικός, SCW	β	1.848,14	2.291,69

END

END