

**Για jet - ski**



**Concord** - The Power Torque Series

**Dynaflly** - Maximum Acceleration

**X-prop** - High Speed & Ultimate Performance

**Super Camber S-I-J-K-H** - The Last Word of Impeller Evolution

**Super Camber A-B-C-D-E** - For a Cost Effective Solution

**KX-CD-15/23,16/24** - Make the Speed Up

**SR-CD-12/20, 11/19** - Silent Raider

**YS-CD-13/22, 14/23** - Make the Best Better

**Πλαστικές προπέλες (2,5 ~ 3,5HP)**



Η SOLAS έχει αναπτύξει μια σειρά από πλαστικές προπέλες χρησιμοποιώντας τον πιο προηγμένο σχεδιασμό και τεχνολογία για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ακόμα και των πιο μικρών κινητήρων. 7 1/4" x 6"

- MERCURY - MARINER 2,5 - 3,3HP
- OMC 3,5HP • HONDA BF2 Series
- TOHATSU 2,5 - 3,3HP



**HYDRO RUBEX**



Με μικρότερη επιφάνεια πτερυγίων και αποσπώμενο αφαλό, από ανοξείδωτο ατσάλι, η προπέλα Hydro υψηλών αποδόσεων, προσφέρει μεγάλες τελικές ταχύτητες σε κινητήρες από 115HP ως 250HP.

- 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L)

**VOLVO PENTA Dual Props**



Για ολοκληρωμένη απόδοση με εξαιρετική επιτάχυνση και τελική ταχύτητα

**Volvo Penta  
A ,B & C Series  
DP280,290  
Drive**

- Μπροστινή 3-φτερη: 17", 19", 21"
- Πίσω 4-φτερη: 17", 19", 21"

- Μπροστινή 3-φτερη: 15", 17", 19", 21", 23", 25"
- Πίσω 3-φτερη: 15", 17", 19", 21", 23", 25"

**PRO SERIES - Με εναλλάξιμο αφαλό SAV**



Η νέα σειρά προπελών RUBEX PRO SERIES SAV έρχεται με ανανεωμένο σχεδιασμό LAP FINISH για υψηλότερες ταχύτητες στις μεσαίες στροφές και καλύτερο πλανάρισμα. Προσφέρει καλύτερη & ομαλότερη λειτουργία του κινητήρα με ταυτόχρονη οικονομία καυσίμου. Διαθέτει την καινοτόμα εξαέρωση SAV (Solas adjustable vent), η οποία αυξάνει τις στροφές του κινητήρα και την ευστάθεια του σκάφους κατά την πλεύση.

- Για κινητήρες 200HP και πάνω



**PRO L3**

- 19" (L), 21" (L), 23" (L), 25" (L)

**PRO L4**

- 18" (L), 20" (L), 22" (L), 24" (L), 26" (L), 28" (L)

*Όλες οι παρακάτω προπέλες υπάρχουν για όλους τους τύπους των κινητήρων!*



### TITAN

Προπέλα με μεγάλα πτερύγια για βαριά σκάφη με ανάλογη οικονομία καυσίμου (πολύ καλές μεσαίες στροφές, κράτημα στον καιρό) - Ο κοίλος σχεδιασμός των πτερυγίων μειώνει την ολίσθηση, ενώ το έντονο rake παρέχει εξαιρετικό σήκωμα πλώρης. Προτείνεται για σκι & γρήγορο πλανάρισμα.



### NEW SATURN

Προπέλα πολύ καλών επιταχύνσεων και επιδόσεων σε όλο το φάσμα των στροφών - Ταιριάζει σε μεγάλη γκάμα σκαφών, ειδικότερα με τους τετράχρονους κινητήρες της HONDA.



### LEXOR

Προπέλα μεγάλης διαμέτρου με μεγάλα πτερύγια, για σκάφη μεγάλου φορτίου - Υψηλή απόδοση στις μεσαίες και τελικές στροφές του κινητήρα με μεγάλη οικονομία στα καύσιμα - Διατίθενται και αριστερόστροφες.



### HR TITAN 3

Προπέλα για σκάφη υψηλών ταχυτήτων & επιδόσεων - Το έντονο rake σηκώνει την πλώρη & αυξάνει την επιτάχυνση και την τελική ταχύτητα του σκάφους. Διατίθενται και αριστερόστροφες.



### HR TITAN 4

Προπέλα τετράπτερη που σηκώνει την πρύμνη του σκάφους και προσφέρει καλή επιτάχυνση. Προτείνεται για τουριστικά σκάφη, αφού ο σχεδιασμός των πτερυγίων (rake-up) αποδίδει πολύ καλές ταχύτητες στις μεσαίες στροφές με ανάλογη οικονομία καυσίμου. Και αριστερόστροφες!



### SCORPION

Προπέλα για κινητήρες με μειωμένη σχέση μετάδοσης με διάμετρο 15 1/8"

- Για V6 κινητήρες (23" - 25")



### LEXOR PLUS

Προπέλα μεγάλης διαμέτρου με πολύ καλές επιδόσεις στις μεσαίες & τελικές στροφές του κινητήρα - Σχεδιασμένη αποκλειστικά για τετράχρονους κινητήρες SUZUKI DF 150 - 175 - 200 - 225 - 250 - 300HP. Διατίθενται και αριστερόστροφες.



### BRAVO II

Προπέλα μεγάλης διαμέτρου για MERCURUISER με BRAVO II πόδι. Προτείνεται για επιτάχυνση & ώση λόγω μεγάλης επιφάνειας πτερυγίων.

- Για MERCURUISER κινητήρες (17" - 19" - 21" - 23")



### LEXOR PLUS 4

Προπέλα μεγάλης διαμέτρου & έντονου rake για υψηλές επιταχύνσεις - Προτείνεται για τουριστικά σκάφη (σήκωμα πρύμνης, καλές ταχύτητες στις μεσαίες στροφές, οικονομία καυσίμου), ενώ ταιριάζει στους τετράχρονους κινητήρες SUZUKI DF 150 - 175 - 200 - 225 - 250 - 300HP. Διατίθενται και αριστερόστροφες.

## ΠΡΟΠΕΛΕΣ SOLAS ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΡΙΦΤΕΡΕΣ

Οι προπέλες AMITA 3 καλύπτουν σχεδόν όλους τους κινητήρες (μικρούς και μεγάλους). Ο σχεδιασμός των πτερυγίων - μεγάλη επιφάνεια - προσφέρει μεγάλη απόδοση με γρήγορη επιτάχυνση. Οι προπέλες AMITA PLUS με μεγαλύτερη ακόμα διάμετρο και ώση είναι ιδανικές για βαριά σκάφη.

### MERCURY / MARINER

#### SPLINE

15 - 25HP: 10", 11"

#### PIN

8HP: 7", 15 - 25HP: 10", 11"

#### 5

4 - 6HP 12 δόντια: 6", 7", 8", 9"

#### 8

8 - 9,9HP 12 δόντια: 7", 8", 9"

#### A

6 - 15HP 8 δόντια: 7", 8", 9", 10", 11", 12"  
9,9 - 20HP 14 δόντια: 7", 8", 9", 10", 11", 12"

#### B

9,9 - 25HP 10 δόντια: 9", 11", 12", 13", 14", 15"  
25 - 30HP 10 δόντια japan origin YAMAHA: 9", 10", 11", 12", 13"  
25 - 30HP 10 δόντια japan origin TOHATSU: 9", 10", 11", 12", 13"

#### C

25 - 70HP 13 δόντια: 7", 8", 9", 10", 11", 12", 13", 14", 15", 16", 17"

#### D

40 - 140HP 15 δόντια: 9", 11", 13", 14", 15", 16", 17", 18", 19", 21"

#### E

90HP~ 15 δόντια: 13", 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23" (L)

#### F (MERCURISER BRAVO II)

19 δόντια: 11" (L), 13" (L), 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L)

### YAMAHA

#### SPLINE

2,5 / 5HP 9 δόντια: 5", 7" / 15 - 28HP: 11"

#### PIN

8HP: 7", 8" (1976 - 1983) / 40HP: 10", 11", 12" / 15 - 28HP: 11"

#### 8

6 - 9,9HP 7 δόντια: 7", 8", 9"

#### A

9,9 - 20HP 8 δόντια: 7", 8", 9", 10", 11", 12"

#### B

20 - 30HP 10 δόντια: 9", 10", 11", 12", 13"

#### C

25 - 60HP 13 δόντια: 7", 8", 9", 10", 11", 12", 13", 14", 15", 16", 17"

#### D

50 - 130HP 15 δόντια: 9", 11", 13" (L), 14", 15" (L), 16", 17" (L), 18", 19", 21"

OEM BLADE TYPE: 13", 15", 17", 19"

#### E

150 - 300HP 15 δόντια: 13", 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23" (L)



### JOHNSON / EVINRUDE

#### SPLINE

14 - 28HP 13 δόντια: 10", 11"

#### PIN

10 - 28HP, 15 - 25HP: 10", 11"

#### 8

4 - 8HP PIN: 7", 9", 6 - 15HP PIN: 8"

#### A

8 - 15HP 13 δόντια: 7", 8", 9", 10", 11", 12"  
9.9 - 15HP 4STR 2002 - 2007 10 δόντια: 7", 8", 9", 10", 11", 12"

#### B

15 - 35HP 14 δόντια: 9", 11", 12", 13", 14", 15"  
25 - 30HP 4STR (2004 - 2007) 10 δόντια: 9", 11", 12", 13", 14", 15"

#### C

40 - 75HP 13 δόντια: 11", 13", 15", 17"

#### D

40 - 140HP 13 δόντια: 9", 11", 13", 14", 15", 16", 17", 18", 19", 21"

#### D+

DF90, 115, 140HP 4-STR 15 δόντια: 15", 17", 19", 21"

#### E

90 - 300HP 15 δόντια: 13", 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23" (L)

### SUZUKI

#### SPLINE

2.5HP 10 δόντια: 5", 4 - 6HP 10 δόντια: 6.75"

#### A

8 - 20HP 10 δόντια: 7", 8", 9", 10", 11", 12"

#### B

20 - 30HP 10 δόντια: 11", 12", 13", 14", 15"

#### C

35 - 65HP 13 δόντια: 10", 11", 12", 13", 14", 15", 16"

#### D

50 - 140HP 13 δόντια: 9", 11", 13", 14", 15", 16", 17", 18", 19", 21"

#### D+

70 - 140HP 4STR 15 δόντια: 17", 19", 21"

#### E

150 - 300HP 15 δόντια: 13", 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23" (L)

**TOHATSU / NISSAN**

**5**

4 - 6HP 12 δόντια: 6", 7", 8", 9"

**8**

8 - 9,8HP 12 δόντια: 7", 8", 9"

**A**

9,9 - 20HP 14 δόντια: 7", 8", 9", 10", 11", 12"

**B**

25 - 30HP 10 δόντια: 9", 10", 11", 12", 13"

**C**

35 - 50HP 13 δόντια: 7", 8", 9", 10", 11", 12", 13", 14", 15", 16", 17"

**D**

60 - 140HP 15 δόντια: 9", 11", 13", 14", 15", 16", 17", 18", 19", 21"  
60 - 90HP 15 δόντια (2014~): 9", 11", 13" (L), 14", 15" (L), 16", 17" (L), 18", 19", 21"

**E**

115 - 250HP 15 δόντια: 13", 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23" (L)

**HONDA**

**PIN**

7,5 - 10HP: 10", 11"

**5**

4,5, 6HP PIN: 6 3/4", 7 1/2"

**A**

8 - 20HP 8 δόντια: 7", 8", 9", 10", 11", 12"

**B**

25 - 30HP 10 δόντια: 9", 10", 11", 12", 13", 14"

**C**

35 - 60HP 13 δόντια: 7", 8", 9", 10", 11", 12", 13", 14", 15", 16", 17"

**D**

60 - 130HP 15 δόντια: 9", 11", 13" (L), 14", 15" (L), 16", 17" (L), 18", 19", 21"

**E**

115 - 250HP 15 δόντια: 13", 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23" (L)

**PARSUN**

**SPLINE**

2,5 - 5HP 9 δόντια: 5", 7"

**8**

6 - 8HP 7 δόντια: 7", 8", 9" 4 - 9,8HP 12 δόντια: 7", 8", 9"

**A**

9,9 - 15HP 8 δόντια: 7", 8", 9", 10", 11", 12"

**B**

20 - 30HP 10 δόντια: 9", 10", 11", 12", 13"

**C**

35 - 40HP 13 δόντια: 7", 8", 9", 11", 12", 13", 14", 15", 16", 17"

**D**

75 - 90HP 15 δόντια: 9", 11", 13" (L), 14", 15" (L), 16", 17" (L), 18", 19", 21"

**VOLVO PENTA**

**AQUAMATIC LONG HUB**

17 δόντια: 13", 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23" (L)

**AQUAMATIC SHORT HUB**

17 δόντια: 15", 17", 19", 21"

**SX DRIVE**

19 δόντια: 13", 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23" (L)



**AMITA PLUS**

**MERCURY / MARINER**

**C PLUS**

25 - 70HP 13 δόντια: 10", 11", 12", 13", 14"

**E PLUS**

90HP~ 15 δόντια: 13", 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23"

**JOHNSON / EVINRUDE**

**C PLUS**

40, 50HP 4STR 13 δόντια: 10", 11", 12", 13", 14", 15", 16"

**E PLUS**

90 - 300HP 15 δόντια: 13", 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23"

**YAMAHA**

**C PLUS**

25 - 60HP 13 δόντια: 7", 8", 9", 10", 11", 12", 13", 14", 15", 16"

**E PLUS**

150 - 300HP 15 δόντια: 13", 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23"

**SUZUKI**

**C PLUS**

35 - 65HP 13 δόντια: 10", 11", 12", 13", 14", 15", 16"

**E PLUS**

150 - 300HP 15 δόντια: 13", 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23"

**TOHATSU / NISSAN**

**C PLUS**

35 - 50HP 13 δόντια: 10", 11", 12", 13", 14", 15", 16"

**E PLUS**

115 - 250HP 15 δόντια: 13", 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23"

**HONDA**

**C PLUS**

35 - 60HP 13 δόντια: 10", 11", 12", 13", 14", 15", 16"

**E PLUS**

115 - 250HP 15 δόντια: 13", 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23"

**PARSUN**

**C PLUS**

60 - 130HP 15 δόντια: 10", 11", 12", 13", 14", 15", 16"

## ΠΡΟΠΕΛΕΣ SOLAS ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΡΙΦΤΕΡΕΣ

### VOLVO PENTA

#### AQUAMATIC LONG HUB E PLUS

17 δόντια: 13", 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L)

#### AQUAMATIC SHORT HUB E PLUS

17 δόντια: 15", 17", 19", 21"

#### SX DRIVE E PLUS

19 δόντια: 13", 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L)

## ΠΡΟΠΕΛΕΣ SOLAS ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΦΤΕΡΕΣ



Οι προπέλες HIGH THRUST ή διαφορετικά οι προπέλες ώσεως, είναι κατάλληλες για κινητήρες από 6 μέχρι 20HP. Είναι ιδανικές για βοηθητικές μηχανές.

### MERCURY / MARINER

#### 8

8 - 9,9HP 12 δόντια: 5", 7"

#### A

6 - 15HP 8 δόντια, 9,9 - 20HP 14 δόντια: 5", 7"

### YAMAHA

#### 8

6 - 9,9HP 7 δόντια: 5", 7"

#### A

9,9 - 20HP 8 δόντια: 5", 7"

### HONDA

#### A

8 - 20HP 8 δόντια: 5", 7"

### JOHNSON / EVINRUDE

#### A

8 - 15HP 13 δόντια, 9,9 - 15HP 10 δόντια: 5", 7"

### TOHATSU / NISSAN

#### 8

8 - 9,8HP 12 δόντια: 5", 7"

#### A

9,9 - 20HP 14 δόντια: 5", 7"

### SUZUKI

#### A

8 - 20HP 10 δόντια: 5", 7"



Οι τετράφτερες προπέλες με το φαρδύ σχεδιασμό των πτερυγίων τους και την αυξημένη στατική ώση είναι ιδανικές για ελιγμούς και βαριά φορτία. Σηκώνουν την πρύμνη του σκάφους, ενώ η απόδοση τους στις μεσαίες στροφές είναι εξαιρετική.

### YAMAHA

#### A

9,9 - 20HP 8 δόντια: 7", 8", 9", 10", 11"

#### C

25 - 60HP 13 δόντια: 9", 10", 11", 12", 13", 14"

#### D

50 - 130HP 15 δόντια: 13", 15", 17", 19", 21"

#### E

150 - 300HP 15 δόντια: 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23"

### MERCURY / MARINER

#### B

9,9 - 25HP 10 δόντια: 15"

#### D

40 - 140HP 15 δόντια: 13", 15", 17", 19", 21"

### SUZUKI

#### A

8 - 20HP 10 δόντια: 7", 8", 9", 10", 11"

#### B

20 - 30HP 10 δόντια: 11", 12", 13", 14", 15"

#### C

35 - 65HP 13 δόντια: 14"

#### D

60 - 140HP 13 δόντια: 13", 15", 17", 19", 21"

#### D+

70 - 140HP 15 δόντια: 15", 17", 19", 21"

## ΠΡΟΠΕΛΕΣ SOLAS ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΦΤΕΡΕΣ

### JOHNSON / EVINRUDE

<b>A</b>
8 - 15HP: 7", 8", 9", 10", 11"
<b>B</b>
15 - 35HP 14 δόντια: 7", 8", 9", 11", 12"
<b>D</b>
40 - 140HP 13 δόντια: 13", 15", 17", 19", 21"
<b>D+</b>
DF90, 115, 140HP 4STR 2002 - 2007 15 δόντια: 15", 17", 19", 21"

### TOHATSU

<b>B</b>
25 - 30HP 10 δόντια: 11", 12", 13", 14", 15
<b>D</b>
60 - 140HP 15 δόντια: 13", 15", 17", 19", 21"

### HONDA

<b>A</b>
8 - 20HP 8 δόντια: 7", 8", 9", 10", 11"
<b>B</b>
25 - 30HP 10 δόντια: 11", 12", 13", 14"
<b>C</b>
35 - 60HP 13 δόντια: 9", 10", 11", 12", 13", 14"
<b>D</b>
75 - 130HP 15 δόντια: 13", 15", 17", 19", 21"

### VOLVO PENTA

<b>AQUAMATIC SP STERN DRIVE</b>
Long hub 17 δόντια: 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23"
<b>OMC, SX DRIVE</b>
19 δόντια: 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23"

Με αποστάτες οι προπέλες YAMAHA τύπου C τοποθετούνται σε SUZUKI, TOHATSU και MERCURY.

## ΠΡΟΠΕΛΕΣ SOLAS RUBEX



Η SOLAS ακολουθώντας τις σημερινές απαιτήσεις και εξελίξεις, κατασκευάζει τις προπέλες και με αποσπώσιμο αφαλό. Έτσι, η άμεση αντικατάσταση και επισκευή της προπέλας, όταν αυτή πατινάρει είναι όχι μόνο εφικτή, αλλά εύκολη και γρήγορη! Ακόμα και σε περίπτωση αλλαγής μάρκας κινητήρα, η παλιά προπέλα δεν πετιέται, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον καινούριο με μια απλή αλλαγή αφαλού!

**SOLAS®**  
Where Speed Begins

### ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ RUBEX

<b>C</b>
25 - 75HP: 9", 10", 11", 12", 13", 14", 15"
<b>D</b>
40 - 140HP: 9", 11", 13", 14", 15", 16", 17", 18", 19", 21"
<b>E</b>
115HP ~: 11, 13", 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23" (L)

### ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ RUBEX 4

<b>D</b>
40 - 140HP: 13", 15", 17", 19"
<b>E</b>
115HP ~: 15", 17", 19", 21"

### ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ RUBEX PLUS

<b>D</b>
40 - 140HP (DF 70 - 140): 17", 19", 21"
<b>E</b>
115HP ~: 13", 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23"

### ΑΝΟΞΕΙΩΤΗ RUBEX E 115HP~

<b>LEXOR</b>
15" (L), 16" (L), 17" (L), 18" (L), 19" (L), 20" (L), 21" (L), 22" (L), 23" (L), 25" (L), 27" (L)
<b>LEXOR PLUS</b>
17" (L), 19" (L), 21" (L), 23" (L)
<b>HR TITAN 4</b>
14", 15", 16", 17" (L), 18" (L), 19" (L), 20" (L), 21" (L), 23" (L), 25" (L)
<b>LEXOR 4</b>
18" (L), 20" (L), 22" (L), 24" (L), 26" (L), 28"
<b>HR TITAN</b>
14" (L), 16" (L), 17" (L), 18" (L), 19" (L), 20" (L), 21" (L), 22" (L), 24" (L)
<b>NEW SATURN</b>
15" (L), 17" (L), 19" (L), 21" (L), 23" (L)
<b>SATURN</b>
23", 24", 25", 26", 27", 28"

### ΑΝΟΞΕΙΩΤΗ RUBEX C 25 - 75HP

<b>NEW SATURN</b>
11", 12", 13", 14", 15"
<b>C4</b>
12", 13", 14"

## ΠΡΟΠΕΛΕΣ SOLAS RUBEX

### ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ RUBEX D 40 - 140HP

#### NEW SATURN

13" (L), 15" (L), 17" (L), 19" (L), 21"

#### HR TITAN 4

13" (L), 15" (L), 16", 17" (L), 19" (L), 21" (L)



Διατίθενται οι παρακάτω αφαλοί με κωδικούς: **RBX100, RBX101, RBX102, RBX102B, RBX103, RBX104, RBX105, RBX106, RBX107, RBX108, RBX109, RBX110, RBX113, RBX114, RBX115, RBX117, RBX123, RBX125, RBX126, RBX127, RBX150, RBX151, RBX203, RBX208.**

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΕΛΩΝ SOLAS

### Εξωτερικοί αποστάτες



### Εσωτερικοί αποστάτες



### Παξιμάδια



### Κοπίλιες



### Ροδέλες ασφαλείας



MERCURY	ΕΣ. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ	ΕΞ. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΠΑΞΙΜΑΔΙ
6 - 15HP (A)	MATW	MASP	-	MANT
9,9 - 25HP (B)	MBTW	-	MBWS	MBNT
25 - 70HP (C)	MCTW	-	MCWS	MCNT
40 - 140HP (D)	MDTW / METW	-	MEWS	MDNT
90HP ~ (E)	METW	MESP		

JOHNSON / EVINRUDE	ΕΣ. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ	ΕΞ. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	ΚΟΠΙΛΙΣ
8 - 15HP (A)	OATW	OASP		OANT	APIN
15 - 35HP (B)	OBTW	OBSP		OBNT	
40 - 75HP (C)	OCTW	OCSP		OCNT	EPIN
40 - 140HP (D)	ODTW			OENT	
90 - 300HP (E)	OETW	OESP		OENT	

SUZUKI	ΕΣ. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ	ΕΞ. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΠΑΞΙΜΑΔΙ	ΚΟΠΙΛΙΣ
8 - 20HP (A)	SATW	-	SAWS	SANT	APIN
20 - 30HP (B)	SBTW	SBSP	YBWS	SBNT	
35 - 65HP (C)	SCTW	SCSP	YDWS	YENT	EPIN
DF90, 115HP (D)	SDTW1	SDSP			
DF140HP (D)	SDTW2				
150 - 300HP (E)	SETW	SESP			

HONDA	ΕΣ. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ	ΕΞ. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΠΑΞΙΜΑΔΙ	ΚΟΠΙΛΙΣ
8 - 20HP (A)	HATW	-	YAWS	YANT	APIN
25 - 30HP (B)	HBTW	-	YBWS	YBNT	
35 - 60HP (C)	HCTW	YCSP	YDWS	YCNT	CPIN
60 - 130 (D)	HDTW	-		YENT	EPIN
115 - 250HP (E)	HETW	HESP	-		

YAMAHA	ΕΣ. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ	ΕΞ. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΠΑΞΙΜΑΔΙ	ΚΟΠΙΛΙΣ
9,9 - 20HP (A)	YATW	-	YAWS	YANT	APIN
20 - 30HP (B)	YBTW	YBSP	YBWS	YBNT	
25 - 60HP (C)	YCTW	YCSP	YCWS	YCNT	CPIN
50 - 100HP (D)	YDTW	YDSP2	YDBS		
100 - 130HP (D) 150 - 300HP (E)	YETW	YDSP	YDWS	YENT	EPIN

TOHATSU / NISSAN	ΕΣ. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ	ΕΞ. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΠΑΞΙΜΑΔΙ	ΚΟΠΙΛΙΣ
9,9 - 20HP (A)	TATW	-	TAWS	TANT	APIN
25 - 30HP (B)	TBTW				
35 - 55HP (C)	TCTW	TCSP	YDWS	TCNT	CPIN
60 - 140HP (D)	TDTW	YDSP			

**SOLAS**<sup>®</sup>  
*Where Speed Begins*

## ΚΛΕΙΔΙ ΠΡΟΠΕΛΩΝ



### PMW1

• 27mm (διάμετρος πολύγωνου)

## ΠΡΟΠΕΛΕΣ BALLISTIC ANOΞΕΙΔΩΤΕΣ

Αποδόσεις οριακών τιμών για κορυφαίες επιδόσεις & ιδανικός συνδυασμός πτερυγίων - κλωβού (αυξημένη απόκριση & μείωση απώλειας ισχύος λόγω σπηλαίωσης)

Υψηλών προδιαγραφών φινίρισμα, που εξασφαλίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη διάβρωση


Άριστη απορρόφηση κραδασμών στον αφαλό, που αποτρέπει ζημιές στον άξονα ή στα γρανάζια, εξαιτίας μεταβολής της δύναμης κρούσης

Η μελετημένη κλίση στα άκρα των πτερυγίων εξασφαλίζει μεγαλύτερες ταχύτητες & καλύτερο πλανάρισμα του σκάφους.

Τα πτερύγια ζυγοσταθμίζονται και μετά το στάδιο της επίστρωσης για αντισκωριακή προστασία, εκμηδενίζοντας έτσι την πιθανότητα κραδασμών.

Το πρωτοποριακό σχήμα των πτερυγίων ελαττώνει την απώλεια ισχύος, λόγω της υδροδυναμικής εξισορρόπησης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλές αποδόσεις, διατηρώντας μέγιστη τιμή σε σχέση με την αντοχή & το πάχος του υλικού.

Η μονοκόμματη επίστρωση ανοξείδωτου χάλυβα 15PH, αποτελεί την ιδεώδη αντισκωριακή προστασία.



Στα μοντέλα των 13 ιντσών, η διάταξη εξαγωγής των καυσαερίων ελαττώνει την απώλεια ισχύος λόγω περιστροφής.

Τα μοντέλα των 14 ιντσών με βήμα 23" και 25" έχουν ειδικά σχεδιασμένη εξαγωγή, με σκοπό να βοηθήσουν το μοτέρ να φτάσει την ταχύτητα πλαναρίσματος σε συντομότερο χρόνο.

Η χρήση δεδομένων OEM στη γεωμετρία κατασκευής του κλωβού, καθιστά ευκολότερη την τοποθέτηση, επιδιόρθωση και αντικατάσταση της.

**BALLISTIC®**  
STAINLESS STEEL PROPS

### SUZUKI

ΚΩΔΙΚΟΣ	D x P	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
335532	13 3/8" x 19"	75 - 140HP 2T
335533	13 1/8" x 21"	75 - 140HP 2T
345531	14 7/8" x 15"	150 - 225HP
345532	14 3/4" x 17"	150 - 225HP
345533	14 1/2" x 19"	150 - 225HP
345534	14 3/8" x 21"	150 - 225HP

### YAMAHA

ΚΩΔΙΚΟΣ	D x P	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
335930	13 3/4" x 15"	50 - 130HP
335932	13 3/8" x 19"	50 - 130HP
335933	13 1/8" x 21"	50 - 130HP
335934	13 1/2" x 22" XL	50 - 130HP
335935	13 1/2" x 24" XL	50 - 130HP
345931	14 7/8" x 15"	150 - 300HP
345932	14 3/4" x 17"	150 - 300HP
345933	14 1/2" x 19"	150 - 300HP
345935	14 1/4" x 23"	150 - 300HP
345936	14 1/4" x 25"	150 - 300HP

• Οι προπέλες 33593X ταιριάζουν επίσης σε **TOHATSU 60 - 140HP**.

### JOHNSON - EVINRUDE

ΚΩΔΙΚΟΣ	D x P	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
335030	13 5/8" x 15"	40 - 140HP
335031	13 1/2" x 17"	40 - 140HP
335032	13 3/8" x 19"	40 - 140HP
335033	13 1/8" x 21"	40 - 140HP
335034	13 1/2" x 22"	40 - 140HP
345031	14 7/8" x 15"	90 - 300HP
345033	13 1/2" x 19"	90 - 300HP
345034	13 3/8" x 21"	90 - 300HP
345035	13 1/4" x 23"	90 - 300HP

• Οι προπέλες 33503X ταιριάζουν επίσης σε **SELVA 55 - 70HP**, ενώ οι 34503X σε **VOLVO PENTA 5 - 5,8 - 7,4Lt**.

### MERCURY - MARINER

ΚΩΔΙΚΟΣ	D x P	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
335130	13 5/8" x 15"	40 - 140HP
335132	13 3/8" x 19"	40 - 140HP
335133	13 1/8" x 21"	40 - 140HP
345131	14 7/8" x 15"	135 - 300HP
345132	14 3/4" x 17"	135 - 300HP
345133	14 1/2" x 19"	135 - 300HP
345134	14 3/8" x 21"	135 - 300HP
345135	14 1/4" x 23"	135 - 300HP

• Οι προπέλες 33513X ταιριάζουν επίσης σε **HONDA 60 - 130HP**, ενώ οι 34513X σε **HONDA 115 - 250HP**.